

## DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO según el Reglamento (UE) nº 305/2011

Nr. DoP:0172-00

Modelos	ELLE PLUS 9 T2
Uso previsto del producto:	Estufa de pellet con carga automática
Fabricante	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marca	CADEL
Sistema AVCP	System 3
Entidad Notificada	NB 1880
Número del informe de prueba	1880-CPR-051-TR-23
Especificación técnica armonizada:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

## **CARACTERÍSTICAS ESENCIALES**

Estabilidad y resistencia mecánica	Capacidad de carga	20 kg	
Seguridad contra incendios – protección contra materiales combustibles	Distancia mínima de materiales combustibles - debajo (dB)	0 mm	
	Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF)	0 mm	
	Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC)	750 mm	
	Distancia mínima de materiales combustibles - trasera (dR)	200 mm	
	Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS)	100 mm	
	Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL)	0 mm	
	Distancia mínima de materiales combustibles adyacentes - radiación frontal (dP)	700 mm	
	Grosor del material aislante protector	/	
	Conductividad térmica del material aislante protector (λd)	/	
	Clase de temperatura de la chimenea	T400G	
Rendimiento - Emisiones	No	Potencia nominal	Potenza ridotta
	Emisión de monóxido de carbono (CO al 13% O2)	125 mg/Nm <sup>3</sup>	140 mg/Nm³
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOX al 13% O2)	100 mg/Nm <sup>3</sup>	133 mg/Nm³
	Emisión de compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% O2)	7 mg/Nm³	3 mg/Nm³
	Emisiones de partículas (PM al 13% O2)	15 mg/Nm³	15 mg/Nm³
Rendimiento - Potencia y eficiencia	Potencia de calefacción al ambiente	8.5 kW	3.3 kW
	Potencia de calefacción al agua	/	/
	Eficiencia - Eficiencia útil	89 %	89 %
Uso seguro y accesible – datos de instalación de chimenea	Temperatura de los gases de combustión en la salida	285 °C	164 °C
	Tiraje mínimo	11 Pa	10 Pa
	Masa de los gases de combustión	4.8 g/sec	3.5 g/sec
Índice de eficiencia energética	Eficiencia energética estacional	86 ηs [%]	
	Índice de eficiencia energética	126	
	Clase de eficiencia energética (escala A++ / G)	A+	
	Consumo eléctrico a potencia nominal	100 W	
	Consumo eléctrico a carga parcial	20 W	
	Consumo eléctrico en espera	0.9 W	
Uso sostenible de recursos naturales	Información sobre sostenibilidad ambiental	NPD	

 $El\ rendimiento\ del\ producto\ identificado\ anteriormente\ cumple\ con\ el\ conjunto\ de\ rendimientos\ declarados.$ 

Esta declaración de desempeño se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

CADEL s,r.l.
Via Mattiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 Leat 0438.73343
Partita UA/A 2 2 10 7 V V S 0 2 6 5
REA TY/27665. Rea Soc. Tib. TV 188949

Santa Lucia di Piave, 24/06/25

Dassie Roberto (R&D Manager)