


Certificate model name: TABLA



Pelletofen Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,7 – 7,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	7,8
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	– –
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	85
Wirkungsgradbereich	%	93 – 89
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	77 – 200
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	7,0– 12,2
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	183 – 129
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	7 – 4
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	103 – 116
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	19 – 14
Brennstoff Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 – 1,7
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	20 – 7
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	345
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	72
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	2 – 11
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,0 – 4,9
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	89 – 184
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	40 / 250 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	600 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	60
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	0
Warmluft kanalisierbar bis zu	m	0
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

- 

Abgasstutzen Hinten und Oben
- 

Airtight Raumluf tunabhängig, Pelletofen
- 

Brennschale aus Gusseisen
- 

Easy Start Brennschale
- 

Anschluss an Raumthermostat
- 

Wi-Fi (opt.)
- 

W6 Wärmeverteilung
- 

Programmierung Tag - Woche

VERKLEIDUNGEN

7019031		Metall Rot Bordeaux	EAN 8053859011040
7019032		Metall Weiss	EAN 8053859011057
7019033		Metall Anthrazit	EAN 8053859011064


ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen


EN 14785:2006
CE



OFEN VERPACKUNG

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volumen (m³)	0,56	
	Bruttogewicht (kg)	70	
	Nettogewicht (kg)	60	

LAGERUNG

	N* (max)
	2

TRANSPORT


66 pz