


ELLE PLUS 9 UP-TWIN

CADDEL

Certificate model name: ELLE PLUS 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com



Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,3 - 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	89 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	92 - 238
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,9 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	3 - 7
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	133 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	15
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomía (al mín-al máx)	h	21 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	300
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	100
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	10 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	164 - 285
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 100 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	700 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	130
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizabile hasta	m	6

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Go Fast - Encendido rápido



Flexibilidad de instalación



Salida concéntrica integrada (80-130 mm)



Descarga de humos superior



Canalización 1 motor independiente



Cámara Estanca



Braserio en hierro fundido



Conexión al termostato externo

ACABADOS DISPONIBLES

7023137		Metal Light Bronze	EAN 8053859020097
7023138		Metal Titanium	EAN 8053859020103
7023139		Metal Negro	EAN 8053859020110
7023140		Piedra "Ossido Bruno"	EAN 8053859020127
7023141		Cristal Negro	EAN 8053859020134

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volumen (m ³)	1,08	
Peso bruto (kg)	136	
Peso neto (kg)	128	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE

