

www.cadelsrl.com

Certificate model name: GRACE 7 UP T2







#### Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES		
Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 6,9
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 - 197
CO <sub>2</sub> (au min-au max)	%	6,4-12,0
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm³	2- 2
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O2 (au min-au max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	374
Absorption électrique de travail (au max)	W	67
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	9 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 4,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	109 - 177
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40/250/0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ømm	80
Prise d'air comburant B	Ømm	60
Sortie de canalisation (C)	Ømm	0
Canalisable jusqu'à	m	0









Porte en fonte



Télécommande (optionnel)



Chambre étanche



Brasero en fonte



Connexion du thermostat externe



Comfort mode -Maximum de silence



Programmation hebdomadaire

# FINITIONS DISPONIBLES

7025079	Acier Anthracite	EAN 8053859021896
7025080	Acier Blanc	EAN 8053859021902
7025081	Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859021919
7025082	Acier Light Bronze	EAN 8053859021926
7025083	Pierre Serpetino	EAN 8053859021933
7025084	Verre Noir	EAN 8053859021940

# OPTIONAL

5020001	Kit coude fumée 90°	EAN 8053859012474
5019005	Kit de support de piédestal	EAN 8053859010951
5019009	Kit de support mural	EAN 8053859011736
5024010	Télécommande avec thermostat	EAN 8053859020943

# CERTIFICATIONS

European standards Art. 15A B-VG 2015 BlmSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen

EN 16510-1:2022/ EN 16510-2-6:2022



A +









PACKAGE POÊLE

\	L (cm)	H (cm)	P (cm)				
-	80	117	60				
	Volume (m³)		0,56				
	Poids bru	76.5					
	Poids net	66.5					

# STOCKAGE

